

**LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. CPR-DE1/90506351**

- 1) Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:  
**Rasco 2K KMB poly klassisch**
- 2) Verwendungszweck(e):  
**Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung für die Bauwerksabdichtung**
- 3) Hersteller:  
**Rasco Bitumentchnik GmbH, Otto-von-Guericke-Ring 11, 65205 Wiesbaden, [www.bitumenttechnik.de](http://www.bitumenttechnik.de)**
- 4) System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsfähigkeit:  
**System 3**  
**System 3 (für das Brandverhalten)**
- 5) Harmonisierte Norm: **EN 15814:2011+A2:2014**

Notifizierte Stelle(n):

**Die notifizierte Stelle Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen, Kenn-Nr. 0432, führte die Erstinspektion der Produktionsanlage und der werkseigenen Produktionskontrolle durch und die regelmäßige Überwachung und Bewertung der werkseigenen Produktionskontrolle und stellte das Zertifikat über die Einhaltung der werkseigenen Produktionskontrolle aus.**

**Die notifizierte Stelle Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen, Kenn-Nr. 0432, hat die Bewertung der Leistung (Brandverhalten) der Proben, die durch den Hersteller zur Verfügung gestellt wurden durchgeführt.**

- 6) Erklärte Leistungen:

Wesentliche Merkmale	Leistung
<b>Wasserdichtheit:</b>	<b>Klasse W2A</b>
<b>Rissüberbrückungsfähigkeit:</b>	<b>Klasse CB2</b>
<b>Beständigkeit gegen Wasser:</b>	<b>Keine Verfärbung des Wassers, keine Ablösung von der Einlage</b>
<b>Biegsamkeit bei niedrigen Temperaturen:</b>	<b>Keine Risse</b>
<b>Maßhaltigkeit bei hohen Temperaturen:</b>	<b>Kein Abrutschen und Ablaufen</b>
<b>Brandverhalten:</b>	<b>Klasse E</b>
<b>Druckfestigkeit:</b>	<b>Klasse C2A</b>
<b>Gefährliche Stoffe:</b>	<b>B-Komponente: siehe MSDS</b>
<b>Dauerhaftigkeit der Wasserdichtheit und des Brandverhaltens:</b>	<b>erfüllt</b>

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen.  
Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein  
der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

**Holger Fleischmann – Leiter der Betriebsstätte**

**Augustdorf, 26.04.2017**



*Leistungserklärungen sind im pdf-Format auf der Rasco Website einsehbar.*

*Revision 5 Anmerkungen: Produkt unverändert: Aktualisierung der Produkt Codierung.*

 0432	 Bitumentchnik GmbH <b>Otto-von-Guericke-Ring 11 - 65205 Wiesbaden</b> <b>www.bitumentchnik.de</b>
<b>13</b> <b>CPR-DE1/90506351</b> <b>EN 15814:2011+A2:2014</b> <b>Rasco 2K KMB poly klassisch</b> <i>Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung für die Bauwerksabdichtung</i>	
Wasserdichtheit: Rissüberbrückungsfähigkeit: Beständigkeit gegen Wasser:  Biegsamkeit bei niedrigen Temperaturen: Maßhaltigkeit bei hohen Temperaturen: Brandverhalten: Druckfestigkeit: Gefährliche Stoffe: Dauerhaftigkeit der Wasserdichtheit und des Brandverhaltens:	Klasse W2A Klasse CB2 Keine Verfärbung des Wassers, keine Ablösung von der Einlage Keine Risse Kein Abrutschen und Ablaufen Klasse E Klasse C2A B-Komponente: siehe MSDS erfüllt

**Anmerkung:**

Rasco liefert die CE-Kennzeichnung als Anhang der Leistungserklärung mit, um internationale Kunden bei der CE-Kennzeichnung zu unterstützen. Die hier eingeschlossene CE-Kennzeichnung kann sich leicht von der unterscheiden, die sich als Druck auf Rasco-Produkten befinden oder in Dokumentationen festgehalten wurden. Mögliche Gründe hierfür sind:

- *Grafische Adaptionen auf Grund des Mangels an Platz auf der Verpackung oder den verwendeten Druckmethoden*
- *Unterschiedliche Sprachen (gleiche Verpackung kann in unterschiedliche Länder geliefert werden)*
- *Das Produkt ist bereits im Lager, wenn die CE-Kennzeichnung aktualisiert wird*
- *Druckfehler*